



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Красноярскому краю**

г. Красноярск

«30» сентября 2019 г.
с 09-00 до 11-00 часов

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№ 24053

На основании распоряжения от 11.09.2019 г. № 6245 заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю М.Р. Аккерта, проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Емельяновского района» (далее – МБУ «КЦСОН»), юридический адрес: Красноярский край, Емельяновский район, пгт. Емельяново, ул. Московская, д. 157, офис 1-16.

Дата и время проведения проверки:

«27» сентября 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день/часов 3 часа 00 минут.

Акт составлен: в Управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю по адресу: г. Красноярск, ул. Каратанова, 21.

С копией распоряжения о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим проверку, ознакомлен: вручено под входящий номер № 322 от 12.09.2019 г.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: решение не выносилось.

Сведения о юридическом лице:

МБУ «КЦСОН».

ОГРН 1022400668730.

ИНН/КПП 2411013232/241101001.

Юридический адрес: Красноярский край, Емельяновский район, пгт. Емельяново, ул. Московская, д. 157, офис 1-16.

Фактический адрес: Красноярский край, Емельяновский район, пгт. Емельяново, ул. Московская, д. 157, офис 1-16; Красноярский край, Емельяновский район, пгт. Емельяново, пер. Совхозный, 2.

Банковские реквизиты: р/с 40701810350041001033 ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г. Красноярск, БИК 040407001.

Руководитель юридического лица – директор МБУ «КЦСОН» Осипова Оксана Николаевна на основании приказа № 45-к от 28.06.2013 г. МКУ «Управление социальной защиты населения Администрации Емельяновского района», устава учреждения.

При проведении проверки присутствовал директор МБУ «КЦСОН» Осипова Оксана Николаевна.

Лицо, проводившее проверку: специалист-эксперт отдела надзора по коммунальной гигиене Бубликова Юлия Викторовна.

Для обеспечения деятельности уполномоченных должностных лиц по проведению проверки специалист первого разряда отдела эпидемиологического надзора Горшкова Дарья Владимировна.

Привлечены для проведения проверки в качестве экспертов, не привлекать.

В ходе проведенной проверки установлено:

МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Емельяновского района» функционирует с 2002 года, расположено на 1 этаже 2 этажного здания кирпичного исполнения.

МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Емельяновского района» осуществляет организационную, практическую и координационную деятельность по оказанию социальных услуг населению Емельяновского района гражданам пожилого возраста и инвалидам, гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

В учреждении созданы следующие структурные подразделения: отделение срочного социального обслуживания; два отделения социального обслуживания на дому; социально-реабилитационное отделение; отделение профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Основными задачами Учреждения являются:

— выявление на территории Емельяновского района граждан пожилого возраста, инвалидов и других лиц, нуждающихся в социальной поддержке, совместно с государственными и муниципальными организациями и учреждениями, общественными организациями;

— дифференцированный учет граждан, нуждающихся в социальной поддержке, в зависимости от видов и форм требуемой помощи, периодичности ее предоставления;

— определение индивидуальной нуждаемости в конкретных видах социальных услуг гражданам, нуждающимся в социальной поддержке;

— оказание содействия в социальной реабилитации инвалидов;

— проведение культурно-досуговых мероприятий, способствующих социальной реабилитации граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с несовершеннолетними детьми;

— привлечение различных государственных и негосударственных структур к решению вопросов оказания социальной помощи клиентам Учреждения;

— проведение мероприятий по повышению профессионального уровня работников Учреждения.

В МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Емельяновского района» работает 73 сотрудника.

В Учреждении палат для круглосуточного и дневного пребывания не предусмотрено. Длительность получения социальных услуг (компьютерной грамотности) составляет не более 40 мин. В составе МБУ «КЦСОН» пищеблок отсутствует. Не осуществляется питание граждан, не осуществляется приготовление пищи, отсутствует раздача пищи.

Сотрудники Учреждения не осуществляют деятельность, связанную с оказанием медицинской помощи.

Не обеспечено требование к иммунизации сотрудников МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Емельяновского района» согласно национального календаря профилактических прививок – согласно списочного состав сотрудников в учреждении работает 73 человека, данные об иммунизации сотрудников отсутствуют (не представлены), медицинские отводы, оформленные в установленном порядке не представлены, что не исключает риск возникновения инфекционных заболеваний, может повлечь возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, и является нарушением п. 8.24 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания».

В состав МБУ «КЦСОН» входят офисные кабинеты расположенные на 1 этаже:

- отделение срочного социального обслуживания (один кабинет);
- отделение социального обслуживания на дому (один кабинет);
- отделение социальной реабилитации (один кабинет);
- отделение профилактики, безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних
- отдел бухгалтерии.

Здание оборудовано системами питьевого и горячего водоснабжения, канализации, отопления, электроснабжения.

Внутренняя отделка помещений выполнена из материалов, отвечающих функциональному назначению помещений, в качестве отделочных материалов использованы керамическая плитка, водоземельсионные краски, линолеум.

Стены и полы в помещениях с влажным режимом (санузлы) облицованы керамической плиткой, потолки окрашены водостойкой краской, что соответствует п. 5.1. СП 2.1.2.3358-16.

Территория МБУ «КЦСОН» благоустроена, озеленена, освещена, оборудована проездами и тротуарами.

Рабочие места оборудованы ПЭВМ. На рабочих местах установлены видеодисплейные терминалы на базе плоских дискретных экранов (жидкокристаллические).

Площадь на одно рабочее место с ПЭВМ составляет более 4,5 м², что соответствует требованиям п. 3.4. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к ПЭВМ и организации работ» (далее СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03).

Внутренняя отделка помещений, оборудованных ПЭВМ, выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, что соответствует требованиям п. 3.5 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. Конструкции установленных ПЭВМ обеспечивает возможность поворота корпуса в горизонтальной и вертикальной плоскости с фиксацией в заданном положении для обеспечения фронтального наблюдения экрана ВДТ. Окраска корпуса ПЭВМ выполнена в спокойные мягкие тона с диффузным рассеиванием света. Корпус ПЭВМ, клавиатура и другие блоки и устройства ПЭВМ имеют матовую поверхность, блестящие детали, способные создавать блики отсутствуют, что соответствует требованиям п. 2.8 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. Конструкция ВДТ предусматривает регулирование по яркости и контрастности, что соответствует требованиям п. 2.9 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. Воздухообмен в кабинете осуществляется через оконные форточки, что соответствует требованиям п. 9.2 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. Экран видеомонитора расположен от глаз пользователя на расстоянии 500-600 мм, что соответствует требованиям п. 9.4 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

Рабочие места пользователей ПЭВМ оборудованы полумягкими, подъемно-поворотными, регулируемыми по высоте и наклону стульями, обеспечивающими поддержание рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ, позволяющими изменять позу с целью снижения статического напряжения мышц шейно-плечевой области и спины для предупреждения развития утомления.

Рабочие места пользователей ПЭВМ не оборудованы подставками для ног (отделение срочного социального обслуживания – одно рабочее место, отделение социальной реабилитации - одно рабочее место, отделение профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – 4 рабочих места, рабочее место главного бухгалтера, которые должны соответствовать следующим требованиям: иметь ширину не менее 300 мм, глубину не менее 400 мм, регулировку по высоте в пределах до 150 мм и по углу наклона опорной поверхности подставки до 20 град, с рифленой поверхностью и имеющими по переднему краю бортик высотой 10 мм, что является нарушением требований ст. 25 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 10.5 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

Отсутствие подставок влияет на здоровье человека, длительное вынужденное положение ног при работе с ПЭВМ ведет к застойным явлениям, замедлению кровотока в нижних конечностях человека, что приводит к отекам, в конечном результате, к варикозному расширению вен

на ногах и варикозной болезни нижних конечностей, а также к нарушению осанки работника.

Оконные проемы в кабинетах пользователей ПЭВМ оснащены регулируемыми устройствами – занавесями, что соответствует требованиям п. 3.2 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

Согласно требованиям Федерального закона от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма» на входе в здание и в туалетах на дверях имеются знаки, запрещающие курение табачных изделий в местах общего пользования.

На территории МБУ «КЦСОН» оборудована площадка с твердым покрытием и устройством ограждения для установки мусоросборников, расстояние от мусоросборников до здания более 20м., что соответствует требованиям п. 2.2, 2.4. СП 2.1.2.3358-16.

Территория организации социального обслуживания содержится в чистоте. Уборка территории проводится ежедневно. Твердые бытовые отходы и другой мусор убираются в мусоросборники. Вывоз отходов и очистка мусоросборников проводится согласно контракту № 108/18 от 24.01.2018 на оказание услуг по сбору и транспортированию твердых бытовых отходов с МУПЕР «Эколог», что соответствует п. 8.1 СП 2.1.2.3358-16.

Все помещения организации социального обслуживания ежедневно убираются влажным способом с применением моющих средств. В местах общего пользования (вестибюле, коридорах, санитарных узлах) влажная уборка проводится ежедневно с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п. 8.2 СП 2.1.2.3358-16.

Генеральная уборка помещений медицинского назначения проводится 1 раз в месяц с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п. 8.5 СП 2.1.2.3358-16.

Отходы класса Г (отработанные ртутьсодержащие лампы, ртутные термометры) упаковываются в заводскую упаковку, временно хранятся в металлическом контейнере маркированным надписью «Отходы. Класс Г» с плотно закрывающейся крышкой в специально выделенном помещении. Вывоз отходов класса Г осуществляет ООО «Экоресурс плюс» по договору на оказание услуг по обезвреживанию (демеркуризации) ртутьсодержащих отходов I класса опасности № 1-03-1703-99 от 14.03.2018 г.

При проведении проверки следов пребывания грызунов в здании и на территории не обнаружено. Регулярно проводится дератизация и дезинсекция помещений персоналом специализированной организации ООО НПФ «Дерате» по контракту от 12 января 2018 г. № 44/18. Представлен контракт № КРК/М-251 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами от 29.04.2019 г. с ООО «Красноярская Рециклинговая Компания».

У всех работников организаций социального обслуживания (отделения временного проживания граждан) пройдены предварительные и

периодические медицинские осмотры в установленном порядке, что соответствует п. 8.24 СП 2.1.2.3358-16.

Отделение профилактики безнадзорности и социально-реабилитационное отделение расположены по адресу: Красноярский край, Емельяновский район, пгт. Емельяново, пер. Совхозный, 2.

В данном отделении расположены компьютерный класс (6 компьютеров), кабинет психолога. В данном отделении клиенты проводят занятия/курсы в течение 40 минут, круглосуточно не располагаются. Здание по адресу: Красноярский край, Емельяновский район, пгт. Емельяново, пер. Совхозный, 2 предоставлено Администрацией Емельяновского района в безвозмездное пользование/временное пользование нежилое помещение № 2 площадью 107,9 кв.м.

МБУ «КЦСОН» разработана программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил в помещениях социального учреждения.

Соблюдение санитарно-противоэпидемического режима в МБУ «

В ходе проведенной плановой выездной проверки выявлены нарушения требований санитарного законодательства:

1. Не обеспечено требование к иммунизации сотрудников МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Емельяновского района» согласно национального календаря профилактических прививок – согласно списочного состав сотрудников в учреждении работает 73 человека, данные об иммунизации сотрудников отсутствуют (не представлены), медицинские отводы, оформленные в установленном порядке не представлены, что не исключает риск возникновения инфекционных заболеваний, может повлечь возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, и является нарушением п. 8.24 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания».

2. Рабочие места пользователей ПЭВМ не оборудованы подставками для ног (отделение срочного социального обслуживания – одно рабочее место, отделение социальной реабилитации - одно рабочее место, отделение профилактики безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних – 4 рабочих места, рабочее место главного бухгалтера, которые должны соответствовать следующим требованиям: иметь ширину не менее 300 мм, глубину не менее 400 мм, регулировку по высоте в пределах до 150 мм и по углу наклона опорной поверхности подставки до 20 град, с рифленой поверхностью и имеющими по переднему краю бортик высотой 10 мм, что является нарушением требований ст. 25 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 10.5 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

